

SIEGENIA Le novità per voi:

PORTAL ECO SLIDE

I vantaggi³:

- ❶ ferramenta economica per scorrevoli per pesi anta fino a 250 kg, indipendentemente dal materiale del profilo
- ❷ elevata tenuta grazie a una guarnizione continua lungo tutto il perimetro
- ❸ uso intuitivo con funzione di microventilazione

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.siegenia.com.

Window systems

Door systems

Comfort systems

La combinazione fa la differenza!

PORTAL ECO SLIDE abbina la semplicità di utilizzo dei sistemi alzanti scorrevoli all'elevata tenuta dei serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta. Quest'ultima caratteristica è dovuta al sistema di guarnizioni continue lungo tutto il perimetro, che crea le migliori premesse per un notevole risparmio energetico. PORTAL ECO SLIDE è indicata per porte e finestre, indipendentemente dal materiale del profilo.

Oltre all'elevata efficienza energetica e all'uso intuitivo, PORTAL ECO SLIDE convince nel comfort ambientale anche grazie all'estrema facilità di utilizzo. La funzione SOFT CLOSE integrata frena l'anta durante la chiusura o l'apertura poco prima del telaio, portandola in sicurezza nella posizione finale. Questo riduce al minimo il pericolo di infortuni e preserva i serramenti. Altrettanto convincente sono il sensibile risparmio di spazio all'interno (grazie all'anta scorrevole non si perde spazio sul davanzale), la funzione di microventilazione di serie per l'aerazione continua e l'elevata sicurezza di base grazie a resistenti ganci.

Efficiente, facile da registrare, minima manutenzione

Anche nella produzione la struttura ben studiata di questa ferramenta mostra punti di forza. I serramentisti potranno affidarsi a una lavorazione efficiente con un ridotto numero di particolari, che non dipendono dalla larghezza dell'anta. La collaborazione con produttori di sistemi in PVC offre possibilità di impiego flessibili per i serramenti realizzati in questo materiale.

Nuovi sistemi in PVC: profine PremiSlide e Aluplast smart-slide

Per i nuovi sistemi profine PremiSlide e Aluplast smart-slide sono state sviluppate piattaforme prodotte, in cui profili e ferramenta sono perfettamente abbinati tra loro.

Comfort ed efficienza energetica.

I vantaggi per il serramentista

- Si possono realizzare pesi anta fino a 250 kg (a seconda del profilo e del materiale del telaio, anche ante di peso inferiore)
- Per ante fino a 2.500 mm di larghezza e 2.500 mm di altezza (a seconda del profilo)
- Si può utilizzare in sistemi in alluminio, PVC e legno
- Lavorazione efficiente grazie alla ridotta quantità di particolari, la ferramenta non va allineata
- Richiede solo una minima manutenzione, per es. i carrelli non vanno ingrassati e non si deposita sporco indesiderato
- Si monta rapidamente, poiché la ferramenta non dipende dalla larghezza dell'anta
- Regolazione dell'altezza integrata

I vantaggi per gli architetti e gli utilizzatori finali

- Indicata per rendere funzionali le finestre scorrevoli e leggere le portefinestre
- Facile da utilizzare
- Movimento di chiusura leggero
- Elevata tenuta grazie alla guarnizione continua lungo tutto il perimetro, chiudendo la finestra l'anta preme contro il telaio
- Scorrimento leggero grazie a quattro ruote, otto a partire da 150 kg
- Microventilazione di serie
- Richiede solo una minima manutenzione, poiché i particolari sono inossidabili (per es. il carrello)
- Abbinabile all'ammortizzatore SOFT CLOSE per accompagnare dolcemente l'anta nella posizione finale
- Design accattivante, senza coperture ferramenta a vista



I CARRELLI ECO SLIDE ASSICURANO UNA MOVIMENTAZIONE SCORREVOLE.

Svariate possibilità.



Finestre scorrevoli:
perfetta ottimizzazione dello spazio con una tenuta elevata.



RESISTENTI ELEMENTI DI GUIDA E DI CHIUSURA FANNO ADERIRE L'ANTA AL TELAIO, GARANTENDO UNA TENUTA PERFETTA.



L'AMMORTIZZATORE SOFT CLOSE GARANTISCE UNO SCORRIMENTO DOLCE DELL'ANTA IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

LA MICROVENTILAZIONE È DI SERIE E SI OTTIENE RUOTANDO IL MANIGLIONE DI 90°.



Portefinestre scorrevoli:
per una tenuta senza compromessi e un uso confortevole.



PIÙ PUNTI DI CHIUSURA VERTICALI E RISCONTI DI POSIZIONAMENTO NELLA PARTE SUPERIORE E IN QUELLA INFERIORE ASSICURANO UNA CHIUSURA ERMETICA CHE DURA NEL TEMPO.



CHIUSURE MEDIANE ORIZZONTALI COMPLETANO I QUATTRO RISCONTI DI POSIZIONAMENTO.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com



Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:

Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +31 613 143773
Bielorussia Telefono: +375 17 2573988
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 15445369
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310
Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

India Telefono: +91 124 4342302
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +38 044 4065793
Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia: